


श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध गांधी स्मारक / संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय हेतु मेडिकल ऑक्सिजन, कार्बन डाई ऑक्साईड, नाईट्रस ऑक्साईड, मेडिकल गैस के कय हेतु ई-निविदा (प्रथम आमंत्रण) हेतु तकनीकी बिड परीक्षण रिपोर्ट 2023-24

| क्र. | तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज | मेसर्स | मेसर्स |
|------|---|-------------|-------------|
| 1. | धरोहर राशि रूपये 50000.00(पचास हजार मात्र) ऑनलाईन जमा की रसीद। | संलग्न नहीं | संलग्न |
| 2. | मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित (Online purchased) | संलग्न नहीं | संलग्न |
| 3. | फर्म / संस्था के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति। | संलग्न है। | संलग्न है। |
| 4. | वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 21-22 (एसेसमेंट ईयर 21-22 एवं 22-23) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति) | संलग्न है। | संलग्न है। |
| 5. | 100 रु. के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र | संलग्न है। | संलग्न है। |
| 6. | पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति। | संलग्न है। | संलग्न है। |
| 7. | वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रु 20.00 लाख वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये वित्तीय वर्ष 2021-22) | संलग्न नहीं | संलग्न नहीं |
| 8. | जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति। | संलग्न है। | संलग्न है। |
| 9. | जीवित इग लाईसेंस की छायाप्रति (जीवन के लिये) | संलग्न है। | संलग्न है। |
| 10. | जीवित मैन्युफ्रेक्चरिंग लाईसेंस की छायाप्रति(निर्माता के लिये) | लागू नहीं | लागू नहीं |



 22/08/23

 22/08/23

 22/08/23

| क्र. सं. | तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज | मेसर्स | अलायड गैस | सुफल | मेसर्स |
|----------|--|---|--|---------------------|-------------|
| 11. | डीलर को निर्माता कम्पनी द्वारा अद्यतन एंथॉराइजेशन की प्रति, जिसमें मेडिकल आक्सीजन, कार्बनडाईआक्साइड, नाइट्रस आक्साइड, नाईट्रोजन एवं मेडिकल एअर का स्पष्ट उल्लेख हो। | इपीरियल गैसेस द्वारा जारी नाईट्रोजन एवं कार्बन डाईऑक्साईड (01.07.2022) एवं विद्या गैसेस नाइट्रस ऑक्साईड 05.08.2021 संलग्न अद्यतन नहीं | इलाहाबाद द्वारा मेडिकल आक्सीजन, नाईट्रस ऑक्साईड हेतु | संलग्न अद्यतन परेशद | संलग्न नहीं |
| 12. | निर्माता कम्पनी को स्वयं के लिये विस्फोटक विभाग द्वारा जारी LICENCE TO FILL COMPRESSED GAS IN CYLINDERS AND LICENCE TO STORE COMPRESSED GAS IN CYLINDERS की छायाप्रति लगाना अनिवार्य होगा। | संलग्न | संलग्न | संलग्न | संलग्न |
| 13. | निविदाकार यदि ऑथराइज्ड डीलर है तो उसे भी अधिकृत निर्माता कम्पनी का LICENCE TO FILL COMPRESSED GAS IN CYLINDERS AND LICENCE TO STORE COMPRESSED GAS IN CYLINDERS लाईसेंस लगाना अनिवार्य होगा। | संलग्न | संलग्न | संलग्न | संलग्न |
| 14. | भण्डारण क्षमता हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की छाया प्रति | संलग्न | संलग्न | संलग्न | संलग्न |
| 15. | समिति का अभिमत | संलग्न | संलग्न | संलग्न | संलग्न |

Not satisfied not satisfied