

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक  
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

निविदा

2021-22



श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से संबद्ध संजय गांधी स्मृति/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा एवं सुपरस्पेशलिटी ब्लॉक चिकित्सालय, छात्रावासों में स्थापित आर.ओ. सिस्टम, वाटर कूलर ए.सी. की वार्षिक सी.एम.सी.(कम्प्रेहेन्सिव मेंटेनेंस कॉस्ट-रिपेयरिंग, आवश्यकतानुसार पार्ट्स बदलना, सर्विस चार्ज आदि) हेतु ई-निविदा (प्रथम आमंत्रण)

निविदा क्र- 34/2021-22

✓

कीमत रु. 3000/-  
(तीन हजार मात्र)

## ONLINE TENDER SCHEDULE

ई -निविदा क्र-34/2021-22

SEQ NO	SCHEDULE	START DATE & TIME	EXPIRY DATE & TIME	ENVELOPES
1	PURCHASE OF TENDER ONLINE	14.12.2021 11.00 AM	03.01.2022 05.00 PM	
2	BID SUBMISSION ONLINE	14.12.2021 11.00 AM	03.01.2022 05.00 PM	
3	MANDATORY SUBMISSION OPEN	05.01.2022 12.30 PM		
4	TECHNICAL PROPOSAL OPEN	05.01.2022 12.35 PM	-	
5	FINANCIAL BID OPEN	पृथक से सूचना दी जावेगी।	-	

ईमेल-: [jdsuptdgmhrewa@rediffmail.com](mailto:jdsuptdgmhrewa@rediffmail.com), Fax-07662-242104

संपर्क-: 07662-242104, 9179705483, 9644695933, 7747078415, 9630518109

पोर्टल में ऑनलाईन अपलोड किए जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूची-

1. धरोहर राशि रु. )00-30000 तीस हजार मात्रकी ऑनलाईन जमा रसीद। (
  2. मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित(ऑनलाईन क्रय किया हुआ)
  3. वित्तीय वर्ष 19-2018, 19 20-का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति।(असेसमेंट ईअर 20-2019 एवं (21-2020
  4. फर्मशन की छायाप्रति।पना के रजिस्ट्र की स्थासंस्था/
  5. वार्षिक टर्नओवहर संबंधी सी)द्वारा जारी प्रमाण पत्र .ए.05 00.लाख वार्षिक से कम नही होना चाहिए वित्तीय वर्ष 20-2019
  6. रु 100; के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित नोटराइज्ड घोषणा पत्र।
  7. पैन कार्ड की छायाप्रति।
  8. जीएसटी रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
- टीप- मांगे गए अनिवार्य दस्तावेज में से एक भी दस्तावेज कम पाए जाने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

9

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से संबद्ध संजय गांधी स्मृति/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा एवं सुपरस्पेशलिटी ब्लॉक चिकित्सालय, छात्रावासों में स्थापित आर.ओ. सिस्टम, वाटर कूलर ए.सी. की वार्षिक सी.एम.सी.(कम्प्रेहेन्सिव मेंटेनेंस कॉस्ट-रिपेयरिंग, आवश्यकतानुसार पार्ट्स बदलना, सर्विस चार्ज आदि) हेतु ई-निविदा की नियम एवं शर्तें

1. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से संबद्ध संजय गांधी स्मृति/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा एवं सुपरस्पेशलिटी ब्लॉक चिकित्सालय, छात्रावासों में स्थापित आर.ओ. सिस्टम, वाटर कूलर ए.सी. की वार्षिक सी.एम.सी.(कम्प्रेहेन्सिव मेंटेनेंस कॉस्ट-रिपेयरिंग, आवश्यकतानुसार पार्ट्स बदलना, सर्विस चार्ज आदि) हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://mptenders.gov.in/> पर आनलाईन भुगतान कर क्रय किए जा सकेंगे। इसे चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाइट <http://www.ssmcrewa.com> में भी देखा जा सकेगा।
2. ऑनलाईन निविदा जमा करने की निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। निविदा फार्म की राशि रु. 3000.00 किसी भी दशा में वापसी योग्य नहीं है।
3. निविदा की अमानत राशि रु 30000-00(तीस हजार मात्र) का भुगतान पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किया जावेगा। निविदाकार को अमानत राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत होगी उससे अनुबंध करते समय रु 50000.00(पचास हजार मात्र) परफॉर्मेंस गारंटी के रूप में डीडी जो मुख्य कार्यपालन अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम देय होगा।
4. प्राइस बिड केवल ऑनलाईन एवं भारतीय मुद्रा में ही स्वीकार योग्य होगी।
5. प्राइस बिड भरने के पूर्व समस्त दस्तावेज एवं स्पेशिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझने के पश्चात ही निविदा भरें।
6. निविदाकार को निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं सील लगाना अनिवार्य होगा।
7. चिकित्सालय की निविदा समिति को किसी भी अथवा समस्त निविदाकारों की निविदा बिना कारण बताए अमान्य/निरस्त करने का अधिकार होगा।
8. सामान्यतः न्यूनतम मूल्य की निविदा स्वीकृत की जावेगी तथापि निविदा समिति शासन/जनहित में समग्र रूप से विचार करते हुए अन्यथा निर्णय लेने हेतु अधिकार संपन्न होगी।
9. निविदा स्वीकृत होने की दशा में निविदाकार को निविदा स्वीकृत आदेश जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के भीतर उपरोक्त शर्तों के पालन हेतु रु. 1000.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा।
10. निविदा अनुमोदित होने के उपरांत निविदाकार द्वारा यदि आपूर्ति में हीला हवाली या टाल मटोल करके विलंब किया जाता है तो आवश्यकतानुसार एल-2 से कार्य करा

लिया जावेगा। इससे अधिक भुगतान की वसूली शेष रह जाती है तो जमा परफार्मेंस गारंटी की राशि 50000-00 से काट लिया जावेगा।

11. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय एवं स्वशासी समिति द्वारा समय समय पर लिए गए निर्णय द्वितीय पक्ष को मान्य एवं बंधनकारी होंगे।
12. स्वीकृत निविदा सामान्यतः स्वीकृति तिथि से 12 माह अथवा नई निविदा प्रभावशील होने तक प्रभावी रहेगी।
13. स्वीकृत निविदा प्रभावशील रहने की अवधि में जनहित की आवश्यकता अनुसार निविदा के निबंधन एवं शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार चिकित्सालय की निविदा समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
14. निविदाकर्ता को प्रत्येक माह उपकरणों का निरीक्षण करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर सूचना देने के पश्चात 48 घंटे की भीतर उपस्थित होकर कार्यसंपूर्ण करना होगा।
15. सी.एम.सी. का भुगतान त्रैमासिक रूप से त्रैमास समाप्त होने के उपरांत संबंधित विभागाध्यक्ष/छात्रावास वार्डन से सत्यापन उपरांत किया जावेगा। प्रत्येक बार किए निरीक्षण की सर्विस रिपोर्ट संधारित करनी होगी। सर्विस रिपोर्ट की एक प्रति सी. एम.सी. के देयक के साथ लगाना अनिवार्य होगा।
16. केन्द्र/राज्य शासन द्वारा लागू जी.एस.टी. नियमानुसार पृथक से देय होगा। दरें बिना कर के ही भरी जावें। देयक में लागू जी.एस.टी. पृथक से दर्शाना अनिवार्य होगा। आर.ओ. सिस्टम वॉटर कूलर एवं एसी. विभिन्न क्षमता के स्थापित हैं, अतः औसत दर निकाली जावेगी। जिस निविदाकार की औसत दर एल-1 होगी उसी निविदाकार की औसत दर स्वीकार होगी।
17. सी.एम.सी. के दौरान सभी उपकरण 24X7 चालू होना चाहिए तथा जो भी सामग्री लगाई जावे वह उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए।
18. शासन हित में सभी प्रकार की निविदा या किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निविदा समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
19. विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र रीवा होगा।



 13/11/17

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक,  
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.



## तकनीकी बिड हेतु प्रपत्र

स.क्र	तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज	निविदाकर के द्वारा टिक किया जावे	परीक्षण समिति द्वारा टिक किया जावे
1.	धरोहर राशि रू. 30000-00(तीस हजार मात्र) की ऑनलाईन जमा रसीद।		
2.	मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित(ऑनलाईन क्रय किया हुआ)		
3.	वित्तीय वर्ष 2018-19, 19-20 का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति।(असेसमेंट ईअर 2019-20 एवं 2020-21)		
4.	फर्म/दुकान की स्थापना के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।		
5.	वार्षिक टर्नओवहर संबंधी सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र 05.00 लाख वार्षिक से कम नहीं होना चाहिए वित्तीय वर्ष 2019-20		
6.	100 रू; के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित नोटराइज्ड घोषणा पत्र।		
7.	पैन कार्ड की छायाप्रति।		
8.	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।		

नोट:- कृपया निर्धारित क्रम में ही दस्तावेज संलग्न करें। मांगे गए दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य अनावश्यक दस्तावेज न लगाए जावें।

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर.....

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम.....

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता सील सहित.....

(स्पष्ट अक्षरों में)

मोबाईल-



## घोषणा पत्र(शपथ पत्र)

(100.00/-रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करें।

1. मैं/हम भारत का/के नागरिक हूँ/हैं।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदा कार्य के लिए सक्षम हूँ/हैं।
3. मुझे/हमें मध्यप्रदेश शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदाकार्य से बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मैं/हम किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जो कि म.प्र.शासन किसी भी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्ता हूँ और न ही उसके लिए कार्य करता हूँ/करते हैं।
5. मेरे हमारे द्वारा निविदा की शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्त प्रस्तुत नहीं की गई है। यदि अन्य कोई शर्त प्रस्तुत की जाती है तो उसे अमान्य कर दिया जावे।
6. मेरा/हमारा श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय/जी.एम.एच./एस.जी.एम.एच./सुपरस्पेशलिटी बलॉक रीवा के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है।
7. मेरे/हमारे विरुद्ध राज्य/केंद्र सरकार को देय किसी भी प्रकार का कर बकाया नहीं है।
8. मेरे/हमारी संस्था के विरुद्ध न तो एफ.आई.आर. दर्ज है और न ही किसी सक्षम न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है और न ही सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है।
9. मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही है, असत्य पाए जाने पर मेरे विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।

गवाह का नाम.....निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के

1..... हस्ताक्षर.....

2..... निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम.....

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता सील सहित.....

(स्पष्ट अक्षरों में)



# प्राइस बिड केवल ऑनलाइन भरी जावे

सीएमसी हेतु दरें				
सक्र	विवरण	दर प्रति नग	जीएसटी प्रतिशत	कुल
1-	आरओ सिस्टम क्षमता-50 ली.			
2-	आरओ सिस्टम क्षमता-100 ली.			
3-	आरओ सिस्टम क्षमता-150 ली.			
औसत दर				
1-	वाटर कूलर क्षमता-25 ली			
2-	वाटर कूलर क्षमता-50 ली			
3-	वाटर कूलर क्षमता-100 ली			
4-	वाटर कूलर क्षमता-150 ली			
5	वाटर कूलर क्षमता-200 ली			
औसत दर				
1-	स्प्लिट एसी क्षमता-1.5 टन			
2-	स्प्लिट एसी क्षमता-2 टन			
3-	स्प्लिट एसी क्षमता-2.5 टन			
औसत दर				
1-	विंडो एसी क्षमता-1.5 टन			
2-	विंडो एसी क्षमता-2 टन			
3-	विंडो एसी क्षमता-2.5 टन			
औसत दर				

नोट:- कृपया प्राइस बिड भरने के पहले समस्त दस्तावेज एवं स्पेशिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ लें, उसके पश्चात ही निविदा भरें।



निविदाकर्ता/सेवादाता के  
हस्ताक्षर  
नाम एवं पूर्ण पता  
संस्था की सील