

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी
स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

निविदा



2019—2020

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध संजय गांधी स्मृति
चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय में सुरक्षा निगरानी हेतु क्लोज्ड संचालित
निगरानी कैमरा (C.C.T.V.) एवं थम्ब इंफ्रेशन बायोमेट्रिक अटेडेंस मशीन की
स्थापना व वार्षिक मरम्मत हेतु ई-निविदा

(प्रथम आमंत्रण)

कीमत रू. 3000/-
(रूपये तीन हजार मात्र)

निविदा क्रमांक- 13/2019-20

ONLINE TENDER SCHEDULE

ई-निविदा विज्ञप्ति क्र.-13 / 2019-20

SEQ NO	SCHEDULE	START DATE & TIME	EXPIRY DATE & TIME	ENVELOPES
1	PURCHASE OF TENDER ONLINE	21-10-2019 11.00 AM	11-11-2019 5.00 PM	ENVELOPE A, ENVELOPE B
2	BID SUBMISSION ONLINE	21-10-2019 11.00 AM	12-11-2019 5.00 PM	
3	PHYSICAL SUBMISSION OF BID DOCUMENT	21-10-2019 11.00 AM	13-11-2019 5.00 PM	ENVELOPE A, ENVELOPE B
4	MANDATORY SUBMISSION OPEN	14-11-2019 12.30 PM	-	ENVELOPE A
5	TECHNICAL PROPOSAL OPEN	14-11-2019 12.35 PM	-	ENVELOPE B
6	FINANCIAL BID OPEN	पृथक से सूचना दी जावेगी।	-	

निविदा में मांगे गए दस्तावेजों की हार्ड कापी 13.11.2019 को सायंकाल 05.00 बजे तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित होकर कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र. 486001 में जमा करे। पोस्टल विलम्ब के लिए कार्यालय किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

ई-मेल:- jdsuptgmhrewa@rediffmail.com, Fax-07662-242104

संपर्क:- 07662-242104, +91-9179705483, +91-9074466110

निविदा प्रस्तुत करने संबंधी सामान्य निर्देश:-

1. प्रत्येक निविदादाता को निविदा के रूप में 02 सीलड लिफाफे ए एवं बी एक बड़े आउटर लिफाफे सी में सीलड कर प्रस्तुत करने होंगे।

लिफाफा ए में रखे जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूची:-

1. धरोहर राशि रुपये 100000/- (एक लाख मात्र) ऑनलाईन जमा। (सभी ऑनलाईन पेमेंट की रसीद की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

लिफाफा बी में रखे जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूची:-

1. मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित (Online purchased)
2. फर्म/संस्था के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
3. वित्तीय वर्ष, 2017-18 एवं 18-19 का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)
4. 100 रु. के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र (मूल प्रति) नोटरीज्ड
5. पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।
6. वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रु 10.00 लाख वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये वर्ष 2018-19)
7. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
8. डीलर होने की स्थिति में कैमरों/थम्ब इंप्रेशन अटेडेंस मशीन की निर्माता कम्पनी के अधिकृत डीलर होने का अद्यतन ऑथराइजेशन प्रमाण पत्र।
9. (C.C.T.V.) एवं थम्ब इंप्रेशन बायोमेट्रिक अटेडेंस मशीन के ब्रोशर भी तकनीकी बिड के साथ संलग्न करें।

चिकित्सालय में सुरक्षा निगरानी हेतु क्लोज्ड संचालित निगरानी कैमरा (C.C.T.V.) एवं थम्ब इंप्रेशन बायोमेट्रिक अटेडेंस मशीन की स्थापना व वार्षिक मरम्मत हेतु नियम एवं शर्तें

1. संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय में क्लोज्ड संचालित निगरानी कैमरा (C.C.T.V.) एवं थम्ब इंप्रेशन बायोमेट्रिक अटेडेंस मशीन की स्थापना व वार्षिक मरम्मत हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://mptenders.gov.in/> पर आनलाईन भुगतान कर क्रय किये जा सकेंगे। इसे चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाइट <http://www.ssmcrewa.com> में भी देखा जा सकेगा।
2. आनलाईन निविदा जमा करने की निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेगी। आनलाईन निविदा फार्म क्रय करने का मूल्य रु. 3000.00(तीन हजार मात्र) निर्धारित हैं यह राशि किसी भी दशा में वापसी योग्य नहीं है।
3. निविदा के साथ अमानती राशि रूपये 100000/- (एक लाख मात्र) ऑनलाईन जमा करनी होगी। अमानत राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
4. प्राइस बिड केवल ऑनलाईन ही भरी जावे तथा भारतीय मुद्रा में ही स्वीकार्य होगी।
5. कृपया प्राइस बिड भरने के पहले समस्त दस्तावेज एवं स्पेशिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ लें, उसके पश्चात ही निविदा भरें।
6. निविदाकार को ऑनलाईन क्रय किए हुए निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर कर सील लगाकर प्रस्तुत करना होगा।
7. चिकित्सालय की क्रय समिति को किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अमान्य करने का अधिकार होगा।
8. सामान्यतः न्यूनतम मूल्य दर की निविदा को स्वीकार किया जावेगा, तथापि क्रय समिति शासनहित/जनहित में समग्र रूप से विचार करते हुये अन्यथा निर्णय लेने हेतु अधिकार सम्पन्न होगी।
9. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत कोई भी शर्त स्वीकार नहीं की जावेगी।

10. इच्छुक निविदाकार निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व निरीक्षण भी कर सकते हैं।
11. भारत शासन/मध्यप्रदेश शासन द्वारा लागू श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
12. निविदाकार द्वारा सीसीटीवी कैमरे/बायोमेट्रिक मशीन की स्थापना हेतु कम्प्लीट सेट की दर प्रस्तुत करनी होगी। जिस निविदाकार के कम्प्लीट सेट की दरें स्वीकृत होंगी उसी निविदाकार को पार्ट रिप्लेसमेंट तथा ए.एम.सी. भी एल-1 दर पर करना अनिवार्य होगी।
13. ए.एम.सी. की स्थिति में मेंटेनेंस हेतु लगने वाली एसेसरीज एवं कंज्यूमेबल की आयटमवाईज दरें सील्ड लिफाफे में तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करें। लिफाफे के उपर एसेसरीज/कंज्यूमेबल आयटम की दर सूची का उल्लेख अवश्यक करें।
14. निविदाकार को प्रदाय किए गए सीसीटीवी/बायोमेट्रिक अटैण्डेस मशीन की कम से कम एक वर्ष की वारंटी देना अनिवार्य होगा। वारंटी अवधि में यदि उपकरणों में कोई खराबी आती है, तो नि. विदाकार को तत्काल निःशुल्क मरम्मत/पार्ट बदलना अनिवार्य होगा।
15. स्वीकृत निविदा, स्वीकृति की तिथि से सामान्यतः 01 वर्ष की समयावधि तक के लिये होगी। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अनुबंध की अवधि उसी दर पर आगामी वर्षों हेतु बढ़ाई भी जा सकती है।
16. स्वीकृत निविदा प्रभावशील रहने की अवधि में जनहित की आवश्यकता के अनुरूप निविदा के निबंधन एवं शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार चिकित्सालय की क्रय समिति के पास सुरक्षित है।
17. निविदा के अनुमोदित होने के उपरान्त निविदाकार द्वारा कार्य में कोई हीला-हवाली या टाल-मटोल करके विलम्ब किया जाता है तो जमा अमानत राशि रु. 100000.00 (एक लाख मात्र) राजसात कर ली जावेगी तथा भविष्य के लिए निविदा भरने से वंचित कर दिया जावेगा।
18. सफल निविदाकार को कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व रु. 1000/- के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर 15 दिवस के भीतर उपरोक्त शर्तों के अधीन अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा एवं अनुबंध निष्पादन पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ करना होगा।
19. निविदा के सम्बन्ध में न्यायिक विवाद रीवा स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा।
20. लगभग 150 से अधिक सीसीटीवी एवं 25 नग बायोमेट्रिक की आवश्यकता होगी, जो कि परिवर्तनशील है।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा (म.प्र.)

तकनीकी बिड हेतु प्रपत्र:- बी

(पूर्ण रूप से भर कर एवं हस्ताक्षरित कर लिफाफे को सील बंद करें एवं लिफाफे पर प्रपत्र बी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें)

निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

स. क्र.	तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज	निविदाकार के द्वारा टिक किया जावेँ । पृष्ठ क्र. दर्शायेँ		परीक्षण समिति द्वारा टिक किया जावेँ ।	
		हां	नहीं	हां	नहीं
1.	धरोहर राशि रूपये 100000 /—(एक लाख मात्र) ऑनलाईन जमा। (सभी ऑनलाईन पेमेंट की रसीद की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।				
2.	मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित (Online purchased)				
3.	फर्म/संस्था के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।				
4.	वित्तीय वर्ष, 2017-18 एवं 18-19 का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)				
5.	100 रु. के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र (मूल प्रति) नोटराईज्ड				
6.	पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।				
7.	वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रु 10.00 लाख वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये वर्ष 2018-19)				
8.	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।				
9.	डीलर हेतु निर्माता कंपनी द्वारा जारी अद्यतन ऑथराईजेशन लेटर की मूल प्रति				

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम

(स्पष्ट अक्षरो)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील

घोषणा पत्र (शपथ पत्र)

(100/—रूपये के नान—ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाये)

1. मैं/हम भारत का/के नागरिक हूँ/हैं।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदा कार्य के लिए सक्षम हूँ/हैं।
3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदाकार्य से बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मैं/हम किसी ऐसे कान्ट्रेक्टर, जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्ता हूँ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते हैं।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्तें प्रस्तुत नहीं की गयी है। यदि अन्य कोई शर्तें प्रस्तुत की गयी है, तो उसे अमान्य माना जाये।
6. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के किसी अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नहीं है।
7. मेरे/हमारे द्वारा इस निविदा में भरी मूल्य दर से कम मूल्य दर की निविदा मध्यप्रदेश राज्य के किसी संस्था या कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
8. मेरे/हमारे द्वारा जो स्पेयर पार्ट्स आवश्यकतानुसार लगाए जावेंगे वे सभी ओरिजिनल होंगे।
9. मेरे/हमारे के विरुद्ध राज्य/केन्द्र सरकार को देय किसी भी प्रकार का कर बकाया नहीं है।
10. मेरी/हमारी संस्था के विरुद्ध न तो एफ.आई.आर. दर्ज है और न ही किसी सक्षम न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है और न ही सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित किया गया है।
11. मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही है। असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही के किए जाने पर मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।

गवाह के हस्ताक्षर

निविदाकार के हस्ताक्षर

1. गवाह का नाम.....

संस्था के समक्ष अधिकारी का नाम.....

व पता.....

पता.....

2. गवाह का नाम.....

संस्था का नाम एवं पता.....

.....व पता

.....

प्राईस बिड केवल ऑनलाईन भरी जावे।

S.NO.	Description	Quantity	Rate	GST	Total
1	SITC of H.265 Based, 4/5MP IP Bullet /Dome Camera with 3.6-6 mm Fixed Focus Lens, Outdoor IP-66 Housing with Power 12VDC &PoE Supported with 20xzoom (Hikvision/CP Plus /Sparsh/Panasonic/ Bosch/ Honeywell) SITC of H.265 Based NVR,8/16/32 Channel Supported upto 20-30 Camera Network IP Camera with having facility to 1080p (1920 x 1080) Full High Definition (FHD) or above , supported 8 Sata HDD (Hikvision/CP Plus /Sparsh/ Panasonic / Bosch/ Honeywell) SITC of 8 Port PoE Switch with 2uplink Port having with 10/100 mbps and up-link (Dlink/Netgear/Cisco/Sparsh) SITC of L-2 24 Port GBPS PoE Switch with 2uplink Port with OFC termination options (Dlink/Netgear/Cisco/Sparsh) (Toshiba/Asus/Seagate) SITC of 8TB Hard Disk (Toshiba/Asus/Seagate) (LG/Samsung/Panasonic) (Dlink/Netgear/Cisco/Sparsh) SITC of 16 Port PoE Switch with 2uplink Port having with 10/100 mbps and uplink (Dlink/Netgear/Cisco/Sparsh) Digging, Laying & Supply of 1.5" HDPE Pipe (per mtr) (ISI Mark) complete set With installation	Complete set			
2	SITC of H.265 Based, 2MP IP Bullet / Dome Camera with 3.6mm Fixed Focus Lens, Outdoor IP-66 Housing with Power 12VDC &PoE Supported (Hikvision/CP Plus / SPARSH / Panasonic / Bosch/ Honeywell)	Each			
3	SITC of H.265 Based, 4MP IP Bullet / Dome Camera with 6 mm Fixed Focus Lens, Outdoor IP-66 Housing with Power 12VDC &PoE Supported (Hikvision/CP Plus / SPARSH / Panasonic / Bosch/ Honeywell)	Each			
4	SITC of H.265 Based, 4MP IP Bullet / Dome Camera with 3.6mm Fixed Focus Lens, Outdoor IP-66 Housing with Power 12VDC &PoE Supported (Hikvision/CP Plus / SPARSH / Panasonic / Bosch/ Honeywell)	Each			
5	SITC of H.265 Based, 2MP IP Hi Speed Dome Camera with 30X Optical Zoom , Outdoor IP-66 Housing with Power 12VDC (Hikvision/CP Plus / SPARSH / Panasonic / Bosch/ Honeywell)	Each			
6	SITC of H.265 Based, 2MP IP Bullet / Dome Camera with 2.8 to 12mm Motorised Vari Focal Lens, Outdoor IP-66 Housing with Power 12VDC &PoE Supported (Hikvision/CP Plus / SPARSH / Panasonic / Bosch/ Honeywell)	Each			
7	SITC of H.265 Based NVR, 16 Channel Supported up to 5MP Camera Network IP Camera with having facility to full HD resolution, supported 8 Sata HDD (Hikvision/CP Plus / SPARSH / Panasonic / Bosch/ Honeywell)				
8	SITC of H.265 Based NVR, 32 Channel Supported up to 5MP Camera Network IP Camera with having facility to full HD resolution, supported 8 Sata HDD (Hikvision/CP Plus / SPARSH / Panasonic / Bosch/ Honeywell)	Each			
9	SITC of H.265 Based NVR, 64 Channel Supported upto 5MP Camera Network IP Camera with having facility to full HD resolution, supported 8 Sata HDD (Hikvision/CP Plus / SPARSH / Panasonic / Bosch/ Honeywell)	Each			

10	SITC of 4TB Hard Disk (Toshiba/WD/Seagate)	Each			
11	SITC of 6TB Hard Disk((Toshiba/WD/Seagate)	Each			
12	SITC of 8TB Hard Disk (Toshiba/WD/Seagate)	Each			
13	Harddisk 16TB Toshiba/ASUS surveillance s300				
14	Harddisk 32TB Toshiba/ASUS surveillance s300	Each			
15	SITC of Full HD 15.6" LED Professional LED Monitor with Wall Mount (LG/Samsung/Panasonic/HP/Dell)	Each			
16	SITC of Full HD 19.5" LED Professional LED Monitor with Wall Mount (LG/Samsung/Panasonic/HP/Dell)				
17	SITC of Full HD 22" LED Professional LED Monitor with Wall Mount (LG/Samsung/Panasonic/HP/Dell)				
18	SITC of Full HD 23.5/24" LED Professional LED Monitor with Wall Mount (LG/Samsung/Panasonic/HP/Dell)	Each			
19	SITC of Full HD 32" LED Professional LED Monitor with Wall Mount (LG/Samsung/Panasonic/HP/Dell)	Each			
20	SITC of Full HD 42" LED Professional LED Monitor with Wall Mount (LG/Samsung/Panasonic/HP/Dell)	Each			
21	SITC of 8 Port PoE Switch with 2uplink Port having with 10/100 mbps and uplink (Dlink/Netgear/Cisco/Sparsh)	Each			
22	SITC of 16 Port PoE Switch with 2uplink Port having with 10/100 mbps and uplink (Dlink/Netgear/Cisco/Sparsh)	Each			
23	SITC of L-2 24 Port GBPS PoE Switch with 2uplink Port with OFC termination options (Dlink/Netgear/Cisco/Sparsh)	Each			
24	SITC of L-3 24 Port GBPS Switch with 2uplink Port with OFC termination options (Dlink/Netgear/Cisco/Sparsh)	Each			
25	SITC of 24U Floor Mountable Network Rack with PDU & Fan (Comrack / Dynamic / Professional / Dlink)	Each			
26	SITC of 6U Network Rack with PDU & Fan (Comrack / Dynamic / Professional / Dlink)	Each			
27	SITC of 24 Port LIU for Cat-6 Cable fully loaded (Dlink / Amp / TP Link)	Each			
28	SITC of 24 Port LIU for OFC Cable fully loaded (Dlink / Amp / TP Link)	Each			
29	SITC of OFC Patch Cord (Dlink / Amp / TP Link)	Each Mtr			
30	SITC of SM GBPS Media Converter (Dlink / Amp / TP Link)	Each			
31	Supply & Laying UTP Cat-6 Cable (D-Link/ Amp / Digilink)	Each Mtr			
32	Supply & Laying of Armoured 6 Core SM OFC Cable (D-Link/ Amp / Digilink)	Each Mtr			

33	Supply & Laying of 2 Core & 1.5 SQ MM Power Cable (Polycab / Havells/ISI Mark)	Each			
34	Supply & Laying of 1" PVC Pipe Conduited Pipe / Channel (ISI Mark)	Each			
35	OFC Splicing Work per job	Each			
36	Digging, Laying & Supply of 1.5" HDPE Pipe (per mtr) (ISI Mark)	Each			
37	Biometrics with Facial Recognition (Realtime/ESS/ZKTech)/ Biometric attendance machine with face recognition (for >1000 employees) with complete installation and backup atleast 60 day or above	Each			
38	चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय में स्थापित CCTV के वार्षिक संधारण के ए.एम.सी. हेतु राशि (AMC-Post warranty period including spare parts,cable & accessories) प्रति सीसीटीवी कैमरा	Each			
39	AMC for Attendance machine- Post warranty period including spare parts,cable & accessories)	Each			

fufonkdrk@l 0knkrk ds gLrk{kj
uke ,oa iwz irk l lFkk dh l hy